

 **FLURY SYSTEMS**
D E U T S C H L A N D

WERKZEUGE ZUR
HOLZBEARBEITUNG



Konterprofilfräser

	Seite
Konterprofilfräser für 4 Profile	80
Konterprofil-Fräasersatz 3-teilig	82 – 87
Kontergrossprofil-Frässystem 4-teilig	88



KONTERPROFILFRÄSER

HW-Wechselplatten-Konterprofil-Fräser

Anwendung: Zum Fräsen von Profil und Konterprofil an Möbeltüren, Kassetten, in Hart- und Weichholz. Ein Tragkörper für vier verschiedene Profile. Für Tischfräsen mit Handvorschub geeignet.

Ausführung: Grundkörper aus Stahl oder hochwertiger Aluminium-Legierung zur Aufnahme von vier Messerformen, mit zwei HW-Profilmesser Form 09.1201 bestückt, formschlüssig, spandickenbegrenzt und rückschlagarm.



Grundkörper Aluminium

Artikel-Nummer	Ø D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	n min. – max.	⊞	Preis €
12.120.040.030.A	120	40	30 – 40	2	6400 – 8400		370,00

MAN



Grundkörper Stahl

Artikel-Nummer	Ø D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	n min. – max.	⊞	Preis €
12.120.040.030.S	120	40	30 – 40	2	6400 – 8400	A	403,00

Ersatzteile



Spannkeil



Gewindestift




Anschlagschraube




Sechskant-Stiftschlüssel

Art.-Nr.	09.0110	DIN 915-45H-6X16	DIN 921-4.8-4X8	DIN 911-ST-3
Abmessung	38 x 8 x 12 mm	M 6 x 16	M 4 x 8	SW 3
Preis €	14,80	1,10	1,70	0,90


HW-Wechselplatten-Konterprofil-Fräser




Art.-Nr.
Abmessung
Preis




09.1201
40 x 26 x 2 mm
51,60 €




Art.-Nr.
Abmessung
Preis




09.1202
40 x 26 x 2 mm
51,60 €




Art.-Nr.
Abmessung
Preis



09.1203
40 x 26 x 2 mm
51,60 €



Art.-Nr.
Abmessung
Preis



09.1204
40 x 26 x 2 mm
51,60 €

6

KONTERPROFILFRÄSER

HW-Wechselplatten-Konterprofil-Fräser KONTERSPEED


Anwendung: Zum Fräsen von Profil und Konterprofil an Möbeltüren, Kassetten, in Hart- und Weichholz. Zwei verschiedene Profilmesser stehen zur Verfügung – für gerade oder geschwungene Profile. Das Werkzeug ermöglicht Nut- oder Falzverbindungen. Für Tischfräsen mit Handvorschub geeignet.

Ausführung: Grundkörper aus hochwertiger Aluminium-Legierung zur Aufnahme von zwei Messerformen, mit zwei HW-Profilmessern. Bestückt mit Profil 09.27701. Profil 09.27702 im Lieferumfang enthalten. Set bestehend aus Profilmesserkopf, Fügemesserkopf, Basisring, Profilmesser Fase sowie Schlüssel. Formschlüssig, spanndickenbegrenzt und rückschlagarm.




Werkzeugset 3-teilig

Artikel-Nummer	Ø D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	n min. – max.	Preis €
Set						
20.HK.27.SET20					5000 – 8800	782,00
HW-WPL-Profilmesserkopf mit Profil Nr. 09.27701						
27.149.045.130.A	149	45	30	2	5000 – 8800	
HW-WPL-Fügefräser						
27.149.012.030A2	149	12	30	2	5000 – 8800	
Abdeckscheibe						
27.123.011.030.A	123	11,5	30			



Profil 09.27701
(eingebaut)



Profil 09.27702

Ersatzteile

HW-Messer



Spannkeil



Gewindestift



Anschlagschraube



Sechskant-Stiftschlüssel


Profilmesserkopf

Art.-Nr.	09.27701	09.27702	09.0040	DIN 915-45H-6X16	BN 1206-10.9-4x6	4.09.31000240
Abmessung	45 x 25 x 2 mm	45 x 25 x 2 mm	38 x 8 x 12 mm	M 6 x 16	M 4 x 6	SW 3
Preis €	51,90	51,90	14,80	1,10	1,80	9,50

Falzmesserkopf

Art.-Nr.	09.453	09.953	DIN 915-45H-6X16	4.09.31000240
Abmessung	12 x 12 x 1,5 mm	10,5 x 8 x 12 mm	M 6 x 16	SW 3
Preis €	5,10	12,10	1,10	9,50

HW-Wechselplatten-Konterprofil-Fräser KONTERSPEED




6

KONTERPROFILFRÄSER

HW-Wechselplatten-Konterprofil-Fräasersatz

Anwendung: Zur Herstellung von Möbel- und Zimmertüren, Rahmenverbindungen mit Längs- und Konterprofilierung in Hart- und Weichholz. Für Tischfräsen mit Handvorschub geeignet.

Ausführung: Fräasersatz 3-teilig, Profilfräser und Abdeckscheiben aus hochwertiger Aluminium-Legierung, Verstellnutter aus Stahl, HW-Wechselplatten-System. Fräasersatz ausgerüstet mit Profil 09.27301/09.27311 komplett verpackt mit Abdeckscheiben und Zwischenringen. Die Profilfräser können mit vier weiteren Profilen nachgerüstet werden.



Artikel-Nummer	Beschreibung	Preis €
20.HK.27.SET10	Konterprofil-Fräasersatz	1117,00

MAN



Bestückung









Artikel-Nummer	Werkzeug	Ø D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	V	n min. – max.	⊞	Preis €
HW-WPL-Profilfräser Alu									
27.142.025.030.A	A	142	25	30 – 40	2		5600 – 9500	A	383,00
HW-WPL-Profilfräser Alu									
27.142.025.130.A	B	142	25	30 – 40	2		5600 – 9500	A	383,00
HW-WPL-Verstellnutter Stahl									
27.142.815.030S4	C	142	8 – 15	30 – 40	4	4	5600 – 9500	A	293,00
Abdeckscheibe Alu									
27.108.010.030.A	D	108	10	30 – 40			5600 – 9500	A	67,10

HW-Profilmesser zu Profilfräser A

Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	⊞	Preis €
09.27301	Profil Nr. 1	25 x 30 x 2 mm	A	61,40
09.27302	Profil Nr. 2	25 x 30 x 2 mm	A	61,40
09.27303	Profil Nr. 3	25 x 30 x 2 mm	A	61,40
09.27304	Profil Nr. 4	25 x 30 x 2 mm	A	61,40
09.27305	Profil Nr. 5	25 x 30 x 2 mm	A	61,40









HW-Profilmesser zu Profilfräser B



Artikel-Nummer	Beschreibung	Abmessung	⊞	Preis €
09.27311	zu Profilfräser B, Profil Nr. 1	25 x 30 x 2 mm	A	61,40
09.27312	zu Profilfräser B, Profil Nr. 2	25 x 30 x 2 mm	A	61,40
09.27313	zu Profilfräser B, Profil Nr. 3	25 x 30 x 2 mm	A	61,40
09.27314	zu Profilfräser B, Profil Nr. 4	25 x 30 x 2 mm	A	61,40
09.27315	zu Profilfräser B, Profil Nr. 5	25 x 30 x 2 mm	A	61,40



6

KONTERPROFILFRÄSER





6

Zusatz-Element

HW-WPL-Verstellnuten 4-7,5 mm, Stahl

Artikel-Nummer	Ø D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	V	n min. – max.	⊞	Preis €
27.142.475.030S4	142	4 – 7,5	30 – 40	4	4	5600 – 9500	A	483,00

Ersatzteile



Spannkeil



Gewindestift



Anschlagschraube



Sechskant-Stiftschlüssel

für Profilfräser

Art.-Nr.	09.0175	DIN 915-45H-6X16	BN 1206-10.9-4X6	DIN 911-ST-3
Abmessung	24 x 8 x 12 mm	M 6 x 16	M 4 x 6	SW 3
Preis €	14,80	1,10	1,80	0,90



HW-Falzmesser



Spannkeil



Gewindestift



HW-Vorschneider



Senkschraube



Sechskant-Stiftschlüssel



Einstell-Lehre

für Verstellnuten

Art.-Nr.	09.450	09.951	DIN 915-45H-5X16	09.475	BN 4851-8.8-5X6BR	DIN 911-ST-2.5	09.005.25
Abmessung	7,5 x 12 x 1,5 mm	6,5 x 8 x 12 mm	M 5 x 16	14 x 14 x 2 mm	M 5 x 6,1	SW 2,5	0,25 mm
Preis €	4,30	12,10	0,90	4,00	3,50	0,90	6,90

Zwischenringe Bohrung 30 mm

Art.-Nr.	09.701.60.30	09.702.60.30	09.705.60.30	09.710.60.30
Abmessung	D60/30 x 0,1 mm	D60/30 x 0,2 mm	D60/30 x 0,5 mm	D60/30 x 1 mm
Preis €	4,80	5,20	6,10	6,90

KONTERPROFILFRÄSER

HW-Wechselplatten-Kontergroßprofil-Frässystem

Anwendung: Zur Herstellung von Haus- und Zimmertüren und Rahmenverbindungen mit Längs- und Konterprofilierung. Auch geeignet für Profile, dekorative Kranzprofile und Leisten. Für Tischfräsen mit Handvorschub geeignet.

Ausführung: Grundkörper Profil- und Fügefräser aus hochwertiger Aluminium-Legierung, Verstellnuten aus Stahl, ausgerüstet mit HW-Profilwechselplatten, Werkzeug als Satz auf Schraubbüchse, Grundausrüstung 4-teilig mit Zwischenringen, für den Arbeitsbereich 43 – 73 mm. Erweiterbar mit dem Haustürglasfalzfräser.







Artikel-Nummer	Beschreibung	Preis €
20.HK.27.SET111	Konterprofil-Fräasersatz	1472,00

Bestückung

Artikel-Nummer	Werkzeug	Ø D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	V	n min. – max.	⊞	Preis €
HW-WPL-Profilfräser Alu									
27.142.025.030.A	A	142	25	30 – 40	2		5600 – 9500	A	383,00
HW-WPL-Profilfräser Alu									
27.142.025.130.A	B	142	25	30 – 40	2		5600 – 9500	A	383,00
HW-WPL-Verstellnuten Stahl									
27.142.815.030S4	C	142	8 – 15	30 – 40	4	4	5600 – 9500	A	293,00
Abdeckscheibe Alu									
27.108.010.030.A	D	108	10	30 – 40			5600 – 9500	A	67,10

MAN




Ersatzteile



HW-WPL-Profilfräser A			
Art.-Nr.	09.27101	27.0101	DIN 915-45H-6X16
Abmessung	30 x 40 x 2 mm	28 x 8 x 37 mm	M 6 x 16
Preis €	71,90	69,20	1,10



HW-WPL-Profilfräser B			
Art.-Nr.	09.27102	27.0102	DIN 915-45H-6X16
Abmessung	30 x 40 x 2 mm	28 x 8 x 37 mm	M 6 x 16
Preis €	71,90	69,20	1,10



HW-WPL-Fügefräser C			
Art.-Nr.	09.515	09.0013	DIN 915-45H-5X16
Abmessung	15 x 12 x 1,5 mm	13,5 x 8 x 12 mm	M 5 x 16
Preis €	4,80	13,10	0,90



HW-WPL-Verstellnutter D					
Art.-Nr.	09.450	09.951	DIN 915-45H-5X16	09.475	BN 4851-8.8-5X6BR
Abmessung	7,5 x 12 x 1,5 mm	6,5 x 8 x 12 mm	M 5 x 16	14 x 14 x 2 mm	M 5 x 6,1
Preis €	4,30	12,10	0,90	4,00	3,50



Set					
Art.-Nr.	4.09.0094.00.30	BN 1235-50X1.5	09.005.25	4.09.31000220	4.09.31000240
Abmessung	50/30 mm	M 50 x 1,5	0,25 mm	SW 2,5	SW 3
Preis €	99,60	59,50	6,90	9,50	9,50

Zwischenringe 70/50 mm

Art.-Nr.	09.701.70.50	09.702.70.50	09.705.70.50	09.710.70.50
Abmessung	D70/50 x 0,1 mm	D70/50 x 0,2 mm	D70/50 x 0,5 mm	D70/50 x 1 mm
Preis €	4,80	5,20	6,10	6,90

Zusatz-Element

HW-Wendepplatten-Glasfalzfräser

Artikel-Nummer	Ø D (mm)	B (mm)	d (mm)	Z	V	n min. – max.	⊞	Preis €
27.154.050.050S2	154	50	50	2	4	4700 – 6000		415,00

Ersatzteile



zu Glasfalzfräser							
Art.-Nr.	09.550	09.805	DIN 915-45H-6X16	09.475	BN 4851-8.8-5X8BR	DIN 911-ST-3	09.005.55
Abmessung	50 x 12 x 1,5 mm	48 x 8 x 12 mm	M 6 x 16	14 x 14 x 2 mm	M 5 x 8	SW 3	0,55 mm
Preis €	6,00	14,80	1,10	4,00	0,90	0,90	6,90